

							-	
							-	
							0,72030	2,33654
							0,95978	2,33654
Boissano	c) uso artigianale e commerciale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) fino a 200 m3	Acquedotto		-	100	0,53694	26,32499
					101	150	0,81474	
					151	200	1,07391	
					201		1,61077	
							-	
							-	
							-	
							-	
						0,72030	2,33654	
						0,95978	2,33654	
Boissano	c) uso artigianale e commerciale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) da 200 a 700 m3	Acquedotto		-	500	0,53694	26,32499
					501	750	0,81474	
					751	1'000	1,07391	
					1'001		1,61077	
							-	
							-	
							-	
							-	
						0,72030	2,33654	
						0,95978	2,33654	
Boissano	c) uso artigianale e commerciale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) oltre 700 m3	Acquedotto		-	1'000	0,53694	26,32499
					1'001	1'500	0,81474	
					1'501	2'000	1,07391	
					2'001		1,61077	
							-	
							-	
							-	
							-	
						0,72030	2,33654	
						0,95978	2,33654	
Boissano	d) uso agricolo e zootecnico		Acquedotto		-	10'000	0,53694	26,32499
					10'001		0,81474	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
						-	-	
						-	-	
Boissano	g) altri usi (categoria residuale)		Acquedotto		-	200	0,53695	29,20672
					201	250	0,81468	
					251	300	1,07391	
					301		1,61086	
							-	
							-	
							-	
							-	
						0,72030	2,33654	
						0,95978	2,33654	
Borghetto S.S.	a) uso domestico	uso domestico residente (procapite standard)	Acquedotto		-	90	0,19442	11,68269
					91	150	0,38883	
					151	200	0,81474	
					201	250	1,07391	
					251		1,16648	
							-	
			-					

							-	
							-	
							-	
							0,72030	2,34011
							0,95978	2,34011
Borghetto S.S.	a) uso domestico	uso domestico non residente	Acquedotto		-	90	0,38883	29,20672
					91	150	0,81474	
					151	200	1,07391	
					201		1,61077	
							-	
							-	
							-	
							-	
						0,72030	2,34011	
						0,95978	2,34011	
Borghetto S.S.	a) uso domestico	uso condominiale	Acquedotto		-	90	0,38883	29,20672
					91	150	0,81474	
					151	200	1,07391	
					201		1,61077	
							-	
							-	
							-	
							-	
						0,72030	2,34011	
						0,95978	2,34011	
Borghetto S.S.	b) uso industriale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) fino a 200 m3	Acquedotto		-	100	0,53695	29,20672
					101	150	0,81468	
					151	200	1,07391	
					201		1,61086	
							-	
							-	
							-	
							-	
						-	2,34011	
						-	2,34011	
Borghetto S.S.	b) uso industriale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) da 200 a 700 m3	Acquedotto		-	500	0,53695	29,20672
					501	750	0,81468	
					751	1'000	1,07391	
					1'001		1,61086	
							-	
							-	
							-	
							-	
						-	2,34011	
						-	2,34011	
Borghetto S.S.	b) uso industriale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) oltre 700 m3	Acquedotto		-	1'000	0,53695	29,20672
					1'001	1'500	0,81468	
					1'501	2'000	1,07391	
					2'001		1,61086	
							-	
							-	
							-	
							-	
						-	2,34011	
						-	2,34011	
Borghetto S.S.	c) uso artigianale e	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del	Acquedotto		-	100	0,38883	29,20672
					101	150	0,81468	
					151	200	1,07391	
					201		1,61086	
							-	

Borghetto S.S.	commerciale	TICSI (specificare) fino a 200 m3						
				Fognatura		0,72030	2,34011	
			Depurazione		0,95978	2,34011		
Borghetto S.S.	c) uso artigianale e commerciale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICSI (specificare) da 200 a 700 m3	Acquedotto		-	500	0,38883	29,20672
					501	750	0,81468	
					751	1'000	1,07391	
					1'001		1,61086	
							-	
							-	
							-	
							-	
				Fognatura			0,72030	2,34011
				Depurazione			0,95978	2,34011
Borghetto S.S.	c) uso artigianale e commerciale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICSI (specificare) oltre 700 m3	Acquedotto		-	1'000	0,55321	29,20672
					1'001	1'500	0,63621	
					1'501	2'000	0,73164	
					2'001		0,84137	
							-	
							-	
							-	
							-	
				Fognatura			0,72030	2,34011
				Depurazione			0,95978	2,34011
Borghetto S.S.	d) uso agricolo e zootecnico		Acquedotto		-	10'000	0,38883	29,20672
					10'001		0,81468	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
				Fognatura			-	-
				Depurazione			-	-
Borghetto S.S.	g) uso pubblico NON disalmentabile		Acquedotto		-	200	0,53695	29,20672
					201	250	0,81468	
					251	300	1,07391	
					301		1,61086	
							-	
							-	
							-	
							-	
				Fognatura			0,72030	2,34011
				Depurazione			0,95978	2,34011
Borghetto S.S.	g) altri usi (categoria residuale)		Acquedotto		-	200	0,53695	29,20672
					201	250	0,81468	
					251	300	1,07391	
					301		1,61086	
							-	
							-	
							-	
							-	
				Fognatura			0,72030	2,34011
				Depurazione			0,95978	2,34011
			Acquedotto		-	90	0,20367	11,68269
					91	150	0,40733	
					151	200	0,44431	
					201	250	0,49994	
					251		0,77765	

Borgio Verezzi	a) uso domestico	uso domestico residente (procapite standard)	Acquedotto	-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Borgio Verezzi	a) uso domestico	uso domestico non residente	Acquedotto	-	90	0,40733	38,94230
				91	150	0,44431	
				151	200	0,49994	
				201		0,77765	
						-	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Borgio Verezzi	a) uso domestico	uso condominiale	Acquedotto	-	90	0,40733	38,94230
				91	150	0,44431	
				151	200	0,49994	
				201		0,77765	
						-	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Borgio Verezzi	b) uso industriale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) fino a 200 m3	Acquedotto	-	100	-	12,67572
				101	150	-	
				151	200	-	
				201		-	
						-	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			-	2,34011
			Depurazione			-	2,34011
Borgio Verezzi	b) uso industriale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) da 200 a 700 m3	Acquedotto	-	500	-	12,67572
				501	750	-	
				751	1'000	-	
				1'001		-	
						-	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			-	2,34011
			Depurazione			-	2,34011
Borgio Verezzi	b) uso industriale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) oltre 700 m3	Acquedotto	-	1'000	-	12,67572
				1'001	1'500	-	
				1'501	2'000	-	
				2'001		-	
						-	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			-	2,34011
			Depurazione			-	2,34011
				-	100	0,40733	7,05606
				101	150	0,44431	
				151	200	0,49994	
				201		0,77765	

Borgio Verezzi	c) uso artigianale e commerciale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) fino a 200 m3	Acquedotto	-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Borgio Verezzi	c) uso artigianale e commerciale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) da 200 a 700 m3	Acquedotto	-	500	0,40733	7,05606
				501	750	0,44431	
				751	1'000	0,49994	
				1'001		0,77765	
						-	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Borgio Verezzi	c) uso artigianale e commerciale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) oltre 700 m3	Acquedotto	-	1'000	0,57059	7,05606
				1'001	1'500	0,82738	
				1'501	2'000	1,03422	
				2'001		1,24106	
						-	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Borgio Verezzi	d) uso agricolo e zootecnico		Acquedotto	-	10'000	0,40733	7,05606
				10'001		0,44431	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			-	-
			Depurazione			-	-
Borgio Verezzi	g) altri usi (categoria residuale)		Acquedotto	-	200	0,40733	7,05606
				201	250	0,44431	
				251	300	0,49994	
				301		0,77765	
						-	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Ceriale	a) uso domestico	uso domestico residente (procapite standard)	Acquedotto	-	90	0,47251	11,68269
				91	150	0,94503	
				151	200	1,05004	
				201	250	1,15504	
				251		1,26004	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
				-	90	0,94503	29,20672
				91	150	1,05004	
				151	200	1,15504	

Ceriale	a) uso domestico	uso domestico non residente	Acquedotto	201		1,26004	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Ceriale	a) uso domestico	uso condominiale	Acquedotto	-	90	0,94503	29,20672
				91	150	1,05004	
				151	200	1,15504	
				201		1,26004	
						-	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Ceriale	b) uso industriale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) fino a 200 m3	Acquedotto	-	100	-	58,41345
				101	150	-	
				151	200	-	
				201		-	
						-	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			-	2,34011
			Depurazione			-	2,34011
Ceriale	b) uso industriale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) da 200 a 700 m3	Acquedotto	-	500	-	58,41345
				501	750	-	
				751	1'000	-	
				1'001		-	
						-	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			-	2,34011
			Depurazione			-	2,34011
Ceriale	b) uso industriale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) oltre 700 m3	Acquedotto	-	1'000	-	58,41345
				1'001	1'500	-	
				1'501	2'000	-	
				2'001		-	
						-	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			-	2,34011
			Depurazione			-	2,34011
Ceriale	c) uso artigianale e commerciale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) fino a 200 m3	Acquedotto	-	100	0,94503	58,41345
				101	150	1,05004	
				151	200	1,15504	
				201		1,26004	
						-	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
				-	500	0,94503	58,41345
				501	750	1,05004	

Ceriale	c) uso artigianale e commerciale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) da 200 a 700 m3	Acquedotto	751	1'000	1,15504	
				1'001		1,26004	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Ceriale	c) uso artigianale e commerciale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) oltre 700 m3	Acquedotto	-	1'000	0,91147	58,41345
				1'001	1'500	1,04820	
				1'501	2'000	1,10060	
				2'001		1,14463	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Ceriale	d) uso agricolo e zootecnico		Acquedotto	-	10'000	0,94503	116,82690
				10'001		1,05004	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			-	-
			Depurazione			-	-
Ceriale	g) uso pubblico disalimentabile		Acquedotto	-	200	0,94503	58,41345
				201	250	1,05004	
				251	300	1,15504	
				301		1,26004	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Ceriale	g) uso pubblico NON disalimentabile		Acquedotto	-	200	0,94503	58,41345
				201	250	1,05004	
				251	300	1,15504	
				301		1,26004	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Ceriale	g) altri usi (categoria residuale)		Acquedotto	-	200	0,94503	58,41345
				201	250	1,05004	
				251	300	1,15504	
				301		1,26004	
						-	
						-	
						-	
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
				-	90	0,23885	11,68269

Pietra Ligure	a) uso domestico	uso domestico residente (procapite standard)	Acquedotto	91	150	0,47770	
				151	200	0,66842	
				201	250	0,90725	
				251		1,14797	
					-		
					-		
					-		
		-					
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Pietra Ligure	a) uso domestico	uso domestico non residente	Acquedotto	-	90	0,47770	58,41345
				91	150	0,66842	
				151	200	0,90725	
				201		1,14797	
					-		
					-		
					-		
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Pietra Ligure	a) uso domestico	uso condominiale	Acquedotto	-	90	0,47770	58,41345
				91	150	0,66842	
				151	200	0,90725	
				201		1,14797	
					-		
					-		
					-		
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Pietra Ligure	b) uso industriale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) fino a 200 m3	Acquedotto	-	100	-	21,15031
				101	150	-	
				151	200	-	
				201		-	
					-		
					-		
					-		
			Fognatura			-	2,34011
			Depurazione			-	2,34011
Pietra Ligure	b) uso industriale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) da 200 a 700 m3	Acquedotto	-	500	-	21,15031
				501	750	-	
				751	1'000	-	
				1'001		-	
					-		
					-		
					-		
			Fognatura			-	2,34011
			Depurazione			-	2,34011
Pietra Ligure	b) uso industriale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) oltre 700 m3	Acquedotto	-	1'000	-	21,15031
				1'001	1'500	-	
				1'501	2'000	-	
				2'001		-	
					-		
					-		
					-		
			Fognatura			-	2,34011
			Depurazione			-	2,34011

Pietra Ligure	c) uso artigianale e commerciale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) fino a 200 m3	Acquedotto	-	100	0,47770	21,15031
				101	150	0,66842	
				151	200	0,90725	
				201		1,14797	
						-	
					-		
			Fognatura		0,72030	2,34011	
Depurazione		0,95978	2,34011				
Pietra Ligure	c) uso artigianale e commerciale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) da 200 a 700 m3	Acquedotto	-	500	0,47770	21,15031
				501	750	0,66842	
				751	1'000	0,90725	
				1'001		1,14797	
						-	
					-		
			Fognatura		0,72030	2,34011	
Depurazione		0,95978	2,34011				
Pietra Ligure	c) uso artigianale e commerciale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) oltre 700 m3	Acquedotto	-	1'000	0,44897	21,15031
				1'001	1'500	0,47141	
				1'501	2'000	0,48085	
				2'001		0,49046	
						-	
					-		
			Fognatura		0,72030	2,34011	
Depurazione		0,95978	2,34011				
Pietra Ligure	d) uso agricolo e zootecnico		Acquedotto	-	10'000	0,47770	21,15031
				10'001		0,66842	
						-	
						-	
						-	
					-		
			Fognatura		-	-	
Depurazione		-	-				
Pietra Ligure	g) uso pubblico disalimentabile		Acquedotto	-	200	0,47770	21,15031
				201	250	0,66842	
				251	300	0,90725	
				301		1,14797	
						-	
					-		
			Fognatura		0,72030	2,34011	
Depurazione		0,95978	2,34011				
Pietra Ligure	g) uso pubblico NON disalimentabile		Acquedotto	-	200	0,47770	21,15031
				201	250	0,66842	
				251	300	0,90725	
				301		1,14797	
						-	
					-		
			Fognatura		0,72030	2,34011	

			Depurazione			0,95978	2,34011
Pietra Ligure	g) altri usi (categoria residuale)		Acquedotto	-	200	0,47770	21,15031
				201	250	0,66842	
				251	300	0,90725	
				301		1,14797	
						-	
					-		
					-		
					-		
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Toirano	a) uso domestico	uso domestico residente (procapite standard)	Acquedotto	-	90	0,14812	11,68269
				91	150	0,29624	
				151	200	0,46288	
				201	250	0,96280	
				251		0,97244	
					-		
					-		
					-		
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Toirano	a) uso domestico	uso domestico non residente	Acquedotto	-	90	0,29624	29,20672
				91	150	0,46288	
				151	200	0,96280	
				201		0,97244	
						-	
					-		
					-		
					-		
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Toirano	a) uso domestico	uso condominiale	Acquedotto	-	90	0,29624	29,20672
				91	150	0,46288	
				151	200	0,96280	
				201		0,97244	
						-	
					-		
					-		
					-		
			Fognatura			0,72030	2,34011
			Depurazione			0,95978	2,34011
Toirano	b) uso industriale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) fino a 200 m3	Acquedotto	-	100	-	29,20672
				101	150	-	
				151	200	-	
				201		-	
						-	
					-		
					-		
					-		
			Fognatura			-	2,34011
			Depurazione			-	2,34011
Toirano	b) uso industriale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) da 200 a 700 m3	Acquedotto	-	500	0,53695	29,20672
				501	750	0,81468	
				751	1'000	1,07391	
				1'001		1,61086	
						-	
					-		
					-		
					-		

			Fognatura			-	2,34011
			Depurazione			-	2,34011
Toirano	b) uso industriale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) oltre 700 m3	Acquedotto	-	1'000	-	29,20672
				1'001	1'500	-	
				1'501	2'000	-	
				2'001		-	
						-	
						-	
					-		
					-		
					-		
					Fognatura		
		Depurazione				-	2,34011
Toirano	c) uso artigianale e commerciale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) fino a 200 m3	Acquedotto	-	100	0,29624	29,20672
				101	150	0,46288	
				151	200	0,96280	
				201		0,97244	
						-	
						-	
					-		
					-		
					-		
					Fognatura		
		Depurazione				0,95978	2,34011
Toirano	c) uso artigianale e commerciale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) da 200 a 700 m3	Acquedotto	-	500	0,29624	29,20672
				501	750	0,46288	
				751	1'000	0,96280	
				1'001		0,97244	
						-	
						-	
					-		
					-		
					-		
					Fognatura		
		Depurazione				0,95978	2,34011
Toirano	c) uso artigianale e commerciale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) oltre 700 m3	Acquedotto	-	1'000	0,29624	29,20672
				1'001	1'500	0,46288	
				1'501	2'000	0,96280	
				2'001		0,97244	
						-	
						-	
					-		
					-		
					-		
					Fognatura		
		Depurazione				0,95978	2,34011
Toirano	d) uso agricolo e zootecnico		Acquedotto	-	10'000	0,29624	29,20672
				10'001		0,46288	
						-	
						-	
						-	
						-	
					-		
					-		
					-		
					Fognatura		
		Depurazione				-	-
Toirano	g) altri usi (categoria residuale)		Acquedotto	-	200	0,29624	29,20672
				201	250	0,46288	
				251	300	0,96280	
				301		0,97244	
						-	
						-	

							-			
			Fognatura				0,72030	2,34011		
			Depurazione				0,95978	2,34011		
Tovo San Giacomo	a) uso domestico	uso domestico residente (procapite standard)	Acquedotto	-	90		0,16456	11,68269		
				91	150		0,32927			
				151	200		0,60435			
				201	250		0,71415			
				251			0,93362			
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						Fognatura				0,15833
			Depurazione				0,46581	2,34011		
Tovo San Giacomo	a) uso domestico	uso domestico non residente	Acquedotto	-	90		0,60435	29,20672		
				91	150		0,71415			
				151	200		0,93362			
				201			1,15337			
							-			-
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						Fognatura				0,15833
			Depurazione				0,46581	2,34011		
Tovo San Giacomo	a) uso domestico	uso condominiale	Acquedotto	-	90		0,60435	29,20672		
				91	150		0,71415			
				151	200		0,93362			
				201			1,15337			
							-			-
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						Fognatura				0,15833
			Depurazione				0,46581	2,34011		
Tovo San Giacomo	b) uso industriale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) fino a 200 m3	Acquedotto	-	100		-	29,20672		
				101	150		-			
				151	200		-			
				201			-			
							-			-
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						Fognatura				-
			Depurazione				-	2,34011		
Tovo San Giacomo	b) uso industriale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) da 200 a 700 m3	Acquedotto	-	500		-	29,20672		
				501	750		-			
				751	1'000		-			
				1'001			-			
							-			-
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						Fognatura				-
			Depurazione				-	2,34011		
Tovo San Giacomo	b) uso industriale	Sottotipologia 1 di cui al Titolo 3, Articolo 9 del TICS1 (specificare) oltre 700 m3	Acquedotto	-	1'000		-	29,20672		
				1'001	1'500		-			
				1'501	2'000		-			
				2'001			-			
							-			-
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						-			-	
						Fognatura				-
			Depurazione				-	2,34011		

						-		
						-		
						-		
			Fognatura			0,15833	2,34011	
			Depurazione			0,46581	2,34011	
Tovo San Giacomo	g) altri usi (categoria residuale)		Acquedotto		-	200	0,60435	29,20672
					201	250	0,71415	
					251	300	0,93362	
					301		1,15337	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							Fognatura	
			Depurazione			0,46581	2,34011	